



State of New Jersey

DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES
 DIVISION OF MEDICAL ASSISTANCE AND HEALTH SERVICES

P.O. Box 712
 Trenton, NJ 08625-0712
 Teléfono 1-800-356-1561

JON S. CORZINE
 Gobernador

JENNIFER VELEZ
 Comisionada

JOHN R. GUHL
 Director

Periodicidad de los servicios dentales para los niños que están en NJ FamilyCare/Medicaid

La División de Asistencia Médica y Servicios de Salud de New Jersey (New Jersey Division of Medical Assistance and Health Services) recomendó que los servicios dentales para niños los brinde un profesional dental

Servicio dental	0-12 meses	13-24 meses	2-6 años	7-20 años
A. Evaluación oral (completa/periódica)	sí	sí	sí	sí
B. Suplementos de flúor	sí	sí	sí	sí
C. Barniz de flúor		sí	sí	
D. Profilaxis con flúor		sí	sí	sí
E. Sellos (Dientes permanentes)			sí	sí
F. Radiografías (no emergencia)			sí	sí
G. Instrucciones para la higiene oral	sí	sí	sí	sí
H. Tratamiento dental	sí	sí	sí	sí

- A. La evaluación oral (completa o periódica) puede ocurrir tan pronto como cuando ocurra el brote del primer diente y se requiere a más tardar a los 3 años de edad. Debería incluir una evaluación de los riesgos y se puede brindar dos veces al año o con más frecuencia para Niños con necesidades especiales de atención médica (Children with Special Health Care Needs) (CSHCN).
- B. Esto está basado en el nivel de fluorización del agua en la comunidad del niño.
- C. Se puede aplicar barniz de flúor hasta 4 veces en un año calendario corrido hasta los 6 años de edad.
- D. Se puede brindar profilaxis con flúor dos veces al año o con más frecuencia para CSHCN.
- E. Los sellos se pueden colocar en molares y premolares permanentes.
- F. Se pueden tomar radiografías diagnósticas de rutina así como imágenes adicionales necesarias para tratar o diagnosticar un problema. Se pueden tomar radiografías en pacientes más jóvenes (0-12 y 13-24 meses) según sean necesarias para fines de tratamiento y diagnóstico.
- G. Las instrucciones para la higiene oral (OHI, siglas en inglés) y educación sobre enfermedades dentales y prevención se deben brindar a los padres/tutores/cuidadores. Las OHI para los niños pueden comenzar a los 2 años de edad.
- H. Su dentista puede explicarle y conversar con usted sobre cualquiera de los servicios que aquí se indican o el tratamiento necesario.