HPV 疫苗: 家长须知

作为家长,您会竭尽所能保护孩子现在和未来的健康。 您知道接种 **HPV** 疫苗可以预防多种癌症吗?

什么是人类乳突病毒 (HPV)?

人类乳突病毒 (pap-ah-LO-mah-VYE-rus) 或 HPV 是一组影响男孩和女孩的常见病毒。HPV 可导致肛门癌和口腔癌/喉癌。它还会导致女性宫颈、外阴和阴道癌;以及男性的阴茎癌。不同类型的 HPV 会引起牛殖器疣。



是否有治疗方法?

目前还没有治愈 HPV 的方法,但是有一些方法可以治疗由 HPV 引起的健康问题,如生殖器疣和某些癌症。大多数感染会自行清除,但无法知道哪些人会患上癌症或其他健康问题。 **预防胜于治疗。**

HPV 疫苗是否安全?

疫苗非常安全。副 作用通常较为轻 微,可能包括手 臂酸痛、发烧和 头痛。



哪些人应该接种 HPV 疫苗?

建议 11 至 12 岁的男孩和女孩接种疫苗, 因为:

- ❖ 未满 13 岁的儿童对 HPV 疫苗的免疫反应较好。
- ❖ 您的孩子在接触病毒之前应该完全接种疫苗。

13 至 26 岁可以进行补种。*所有未满 13 岁的儿童都要完成 HPV 疫苗系列接种,这是最重要的。尚未开始或完成 HPV 疫苗系列接种的青少年和青年人应立即预约接种疫苗。

孕妇和任何曾对疫苗的任何成分或对之前的剂量有过致命性过敏反应的人都不应该接种该疫苗。

* 一些年龄在 27 至 45 岁之间的成年人,如果他们在年轻时未充分接种疫苗,则可能会根据与医生的讨论决定接种 HPV 疫苗。

有哪些症状?

即使大多数人没有出现任何症状,HPV 仍然可以通过与感染者进行任何类型的性行为时与其接触而传播。

大多数人都会在人生的某一时刻被感染。HPV 感染最常见于 青少年后期和 20 岁出头。

- ❖ 目前. 大约有 7900 万美国人感染 HPV。
- ❖ 每年大约有 1400 万人被感染。

如何预防 HPV?

HPV 疫苗是在几个月内注射的系列疫苗。完成疫苗系列接种对于确保最大限度地预防 HPV 感染引起的癌症是很重要的。90% 以上由 HPV 引起的癌症可通过接种 HPV 疫苗加以预防。它还可以预防引起大多数生殖器疣的 HPV 类型。

如果我们负担不起疫苗怎么办?

需要帮助支付疫苗费用的家庭应该向他们的医疗服务提供者咨询儿童疫苗 (Vaccines for Children, VFC) 计划。VFC 计划为 19 岁以下的无保险和保额不足的儿童提供疫苗。家长可能需要支付施药费和就诊费。想要获取更多信息,请致电 (609) 826-4862 联系 NJ VFC。

我可以从哪里获取更多信息?

- ❖ 您的医疗服务提供者
- ◆ 新泽西卫生部 www.nj.gov/health/cd/vpdp.shtml
- ❖ 疾病控制和预防中心 www.cdc.gov/hpv
- ◆ 儿童疫苗 (VFC) 计划 www.cdc.gov/vaccines/programs/vfc/parents/qaflyer.html





Chinese - C2809