

## Causas comunes de la pérdida de audición infantil

No se conocen todas las causas, pero sí algunas:

- Los **factores genéticos** causan aproximadamente el 50 % de los casos de pérdida de audición congénita.
- **Estadía en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) durante más de cinco días** por motivos como la prematuridad y la falta de oxígeno al nacer.
- Las **infecciones durante el embarazo**, como el citomegalovirus (CMV), pueden dañar el oído interno en desarrollo. Visite [nationalcmv.org](http://nationalcmv.org) para más información.
- Los **medicamentos**, incluidos algunos antibióticos y diuréticos, pueden ser tóxicos para el oído interno.

Si tiene dudas sobre la audición de su bebé, hable con su médico.




Use el siguiente código QR para encontrar este folleto en los siguientes idiomas:

English  
Español  
한국어  
Türkçe

Polski  
العربية  
Português  
kreyòl ayisyen

français  
বাংলা  
हिन्दी



### Detección e Intervención Tempranas de la Pérdida de Audición en Nueva Jersey

[nj.gov/health/fhs/nbs/ehdi](http://nj.gov/health/fhs/nbs/ehdi)

Correo electrónico: [EHDI@doh.nj.gov](mailto:EHDI@doh.nj.gov)

Teléfono: 609-292-5676

Fax: 609-633-7820



# Examen de audición de recién nacido

Detección e Intervención Tempranas de la Pérdida de Audición en Nueva Jersey



## Detección e Intervención Tempranas de la Pérdida de Audición (EHDI)

La EHDI es una iniciativa nacional de salud pública que apoya las directrices '1-3-6':

- Detectar la pérdida de audición en todos los recién nacidos antes de que cumplan un mes
- Evaluación audiológica diagnóstica completa antes de los tres meses para los lactantes que no superen su examen de audición
- Inscribir a los niños a los que se haya diagnosticado una pérdida de audición en los servicios de intervención temprana antes de los seis meses

**Alrededor del 90 % de los bebés con pérdida de audición nacen de padres oyentes.**

### ¿Por qué hay que examinar la audición de mi bebé?

- El derecho de Nueva Jersey obliga a realizar exámenes de audición a todos los recién nacidos.
- La mayoría de los bebés oyen bien al nacer, pero algunos no.
- Los bebés cuya pérdida de audición no se detecta de forma temprana tendrán dificultades para aprender.
- El examen de audición es rápido, seguro e indoloro.
- Cuando reciba los resultados del examen de audición de su bebé, se le darán recomendaciones para el seguimiento, si es necesario.

## Algunas cosas que un bebé con audición normal debería poder hacer:

### Del nacimiento a los 3 meses:

- Parpadea o salta cuando se produce un sonido fuerte y repentino
- Cuando se le habla, se calla o sonrío
- Hace sonidos como 'ohh' o 'ahh'

### De los 3 a los 6 meses:

- Sigue los sonidos con los ojos
- Empieza a balbucear (baba, mama, gaga)
- Usa muchos sonidos, chillidos y risitas

### De los 6 a los 9 meses:

- Gira la cabeza hacia sonidos fuertes
- Entiende 'no-no' o 'adiós'
- Balbucea (baba, mama, gaga)

### De los 9 a los 12 meses:

- Repite palabras y sonidos sencillos
- Usa, correctamente, 'mamá' o 'papá'
- Responde al canto o a la música
- Señala sus juguetes y objetos favoritos cuando se le pregunta

**Los niños empiezan a aprender el habla y el lenguaje en los primeros meses de vida. Los niños con pérdida de audición que reciben ayuda temprana desarrollan mejor el lenguaje y aprenden a comunicarse correctamente.**

## ¿Por qué necesita mi bebé otra prueba de audición?

Si su bebé no ha superado el examen de audición, es posible que tenga algunas preguntas. Algunos bebés pueden necesitar otra prueba debido a lo siguiente:

- Líquido en el oído
- Ruido en la sala de pruebas
- El bebé se movía mucho
- El bebé tiene pérdida de audición

Si su bebé no supera el examen de audición, asegúrese de que se someta a otro lo antes posible. La mayoría de los bebés que necesitan otra prueba de audición tienen una audición normal, pero algunos presentan pérdida de audición.

## ¿Por qué es importante someterse a otra prueba de audición lo antes posible?

Las pruebas son la única forma de saber si su bebé tiene pérdida de audición. Cuanto antes se detecte la pérdida de audición, mejor para el bebé. Si su bebé tiene pérdida de audición, podemos brindarle ayuda de muchas maneras.

